

Chełm, dnia 18 kwietnia 2016 r.

MSP.A.314-2/2/16 (2)

Szanowni Państwo
Wykonawcy

W imieniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie przedstawiam w załączeniu pytania przedłożone przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 70¹ i nast. Kodeksu cywilnego, na usługę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia majątku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Pytania Wykonawcy Nr 1

I. Ubezpieczenie dobrowolne OC

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację

Pytanie 1.

Prosimy o wykreślenie z zakresu rozszerzonego pkt. 1 - „szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym zakażeń HIV, WZW, HCV, HBV i innych wymienionych w załączniku do ustawy z dn. 05.12.2008 o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 Nr 234 poz. 1570 - suma Gwarancyjna 665.000 Zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację

II. UBEZPIECZENIE OC OBOWIĄZKOWE

Pytanie 1.

Prosimy o usunięcie zapisu: „Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.” - przedmiot i zakres regulują Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciele I i Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację

Zamawiający nie widzi żadnego uzasadnienia wprowadzenia proponowanej modyfikacji

„przedmiot i zakres regulują Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciele I i Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),”

ponieważ nie podał takiej podstawy prawnej .

Właściwą podstawą prawną jest podana w SIWZ :

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293 poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem:

75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia,

których skutki objęte są umową ubezpieczenia OC ”

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD wszystkich rzvk

Pytanie1

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód elektrycznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu:

Instalacja podtynkowa

Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):

Stan instalacji — dobry. Wiek instalacji - obwody zasilające serwerownię i stacje przetwarzania w statystyce medycznej - 8 lat, instalacje w pracowni rtg - 10 lat, laboratorium — 5 lat, pozostała ok. 25 - 40 lat (w zależności od lokalizacji)

Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe; **instalacja miedziana, aluminiowa**

Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe; **instalacja miedziana, aluminiowa**

Prowadzenie instalacji elektrycznej –

kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych?

Kable prowadzone podtynkowo

Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:

Budynek murowany, z materiałów niepalnych, brak stropów drewnianych

Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, opis)

Przychodnia nr 1 ul. Wołyńska 11 – zabezpieczenie typu S

Przychodnia nr 2 ul. Połaniecka 11 – zabezpieczenie topikowe

Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:

a) instalacja odgromowa (tak/nie, opis)


Instalacja wykonana zgodnie z normami, wykonana w 2001 roku

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii zasilających**

<i>I stopień ochrony</i>
Rozdzielnia główna


<i>II stopień ochrony</i>
Rozdzielnia wewnętrzna obiektu

<i>III stopień ochrony</i>
Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia
<i>zabezpieczenie czułych urządzeń</i>



zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) **linii sygnałowych, teleinformatycznych** (analogowych i/lub cyfrowych);

Brak dodatkowych zabezpieczeń linii



Dodatkowy opis:

Dodatkowy opis:

wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?), opis:

Wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA, zabezpiecza obwody zasilające pracownię rtg, serwerownię, pomieszczenia statystyki medycznej, pomieszczenia laboratorium

badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole)

Badania okresowe izolacji, pomiar pętli zwarcia, pomiar wyłączników różnicowo – prądowych. Badania wykonano w marcu 2016 r.

Informuję że Zamawiający podał wyżej wymienione informacje w załączniku „Charakterystyka MSPZOZ”

9. Dodatkowo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania

A. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- c) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- d) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- a) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

TAK

B. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

TAK

C. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) -Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

TAK

D. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;

- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

10. Proszę o również o przekazanie informacji o zabezpieczeniach przepięciowych wartościowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Stosowanie ograniczników przepięć	Tak / Nie
Klasa zastosowanych ograniczników	A B C D
Krótki opis rozmieszczenia zastosowanych ograniczników przepięć:	

Odpowiedź:

Zamawiający podał wyżej wymienione informacje w załączniku „Charakterystyka MSPZOZ”

Pytanie 2.

Prosimy o zastąpienie definicji z SIWZ ryzyka „powodzi”, zgodnie z poniższą propozycją:

zapis przed zmianą:

„powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczonego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk”

na zapis w brzmieniu:

„**powódź** - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych”.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 3

Prosimy o zmianę treści „klauzuli reprezentantów” na poniższą:

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciele nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych - dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo - akcyjnych - komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych - wspólników, prokurentów;
- 5) w spółkach partnerskich - partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych - wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu,

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 4.

Prosimy o zmianę treści „klauzuli warunków i taryf” na poniższą:

KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 5.

Dla „klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych” prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 5.

Prosimy o **wykreślenie ze SIWZ** zapisu:

„Przerwa w działaniu (w tym brak prądu z przyczyn niezależnych od M SP ZOZ w Chełmie”

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 6.

„Wadliwe działanie urządzeń chłodniczych powstałe na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów, które spowodują straty w środkach obrotowych (leki, szczepionki) przechowywanych w tych urządzeniach” **prosimy o dodanie treści**

„ odpowiedzialność TU wyłącznie na podstawie Klauzuli urządzeń chłodniczych”
zamieszczonych w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na proponowaną modyfikację

IV. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 1.

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do sprzętu elektronicznego:

- dla sprzętu o wartości jednostkowej do 50.000,00 zł franszyza w wysokości min. 1000,00zł;
- dla sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 50.000,00zł - franszyza w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00zł.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Pytanie 2.

Przy poniższym zapisie:

Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej, jako wartości zastąpienia

ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego w wersji OEM, o ile został on ujęty w sumie ubezpieczenia.

prosimy o dopisanie,

iż górną granicę odpowiedzialności stanowi zadeklarowana suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na proponowaną modyfikację

V. Dotyczy wszystkich ubezpieczeń:

Pytanie 1.

Wnioskujemy o możliwość zastosowania do umów ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o treści poniżej:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

Jednocześnie Prosimy o przełożenie terminu składania ofert z dnia 21.04.2016r. i **proponujemy datę: 22.04.2016r.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 25 kwietnia 2016 r. godzina 11.⁰⁰

Data otwarcia ofert - 25 kwietnia 2016 r. godzina 11.¹⁵

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pytania Wykonawcy Nr 2

1. Zmiana terminu złożenia ofert do 25.04.2016 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 25 kwietnia 2016 r. godzina 11.⁰⁰

Data otwarcia ofert - 25 kwietnia 2016 r. godzina 11.¹⁵

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

2. Ubezpieczenie dobrowolne OC
 - zmiana sumy gwarancyjnej – limit sumy gwarancyjnej 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
 - zmiana limitu dla klauzuli „nadwyżkowej” - 500 000 zł

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na proponowaną modyfikację

DYREKTOR
Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Chełmie
[Podpis]
lek. med. Lech Błazucki